



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

พิมเดือน ครรภท 4/2563

บอจ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมู
อำเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี

หน้ากาก

เพื่อจงใจมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมให้คงการ/กิจกรรม หันมือไปตามเรื่องบกรหท่วงหาดใหญ่ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ชือ 9 ชื่่อคงการ/กิจกรรมที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในเขตตัวเมืองที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามภารกิจ อำนวยหน้าที่

ด้วยน้ำหนึ่ง ใจเดียวกัน องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง จึงได้ดำเนินการจัดทำแบบพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อไม่ติด ครั้งที่ 4/2563 เพื่อนำไปประนีประนอม การปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ପ୍ରକାଶକ ମନ୍ତ୍ରମଂଡଳ

(2) คณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยและประชาราษฎร์ท้องถิ่นพิจารณาเร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์กรบริหารส่วนตำบลที่ส่งเสริมให้เกิดความต้องการที่ต้องการให้สถา渥องค์กรบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสถาปฏิบัติแบบและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ในที่ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งสิ้นจะส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นทั่วไปที่ผู้บริหารท้องถิ่นประจำที่ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศไว้

សំណងជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រី

แบบพิจูงห้องถัง (พ.ศ.2561-2565) ผู้มีสิทธิ์ครุฑ์ 4/2563

ສຳພາວັນສົດຕໍ່ກະທົງມາດຕະຖານະທີ່ມີຄວາມສິນສຸດ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทลุง จังหวัดสงขลา

4. ยุทธศาสตร์ปัจจุบันที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

卷之三

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัสดุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผู้ติดตามโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลพัฒนา ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
1	วางท่อระบายน้ำซ่อมบำรุง น้ำส้วมว่าเลียต์ต่อเนื่องรอบ ท่าพรี ท่า 5	แม่พิมพ์ปูหินทั่วทั่วไป ในชุมชน	วางท่อระบายน้ำทั่วทั่วไป ระบบประปาบ้าน แยกเป็น 2 ช่วงทึบ ช่วงที่ 1 อะลูบ้านน้ำส้วมว่าเลียต์ ระยะทางรวม 165 ม. ปริมาณงานดังนี้	920,000	ระบบประปาบ้านที่ในชุมชน มีประสิทธิภาพ ประจำปีนี้	ระบบประปาบ้านที่ในชุมชน ไม่ทำให้มีปัญหาน้ำท่วม คุณภาพดีขึ้น	กองช่าง			
			<ul style="list-style-type: none"> - วางท่อระบายน้ำ คสศ. ขนาด 0.40 ม. จำนวน 133 ห้อง - ปูอ็อก คสศ. พร้อมฝาตัวแกร่ง จำนวน 15 ชุด - โกรนเรือนคุบคุมระบบสูบน้ำทิ้ง จำนวน 1 ชุด - ห่อสูบปูทิ้ง PE ขนาด 3 นิ้ว ยาว 20 ม. 							
			<ul style="list-style-type: none"> ช่วงที่ 2 อะลูท่อพีร์ระบายน้ำท่วม 70 ม. ปริมาณงานดังนี้ - วางท่อระบายน้ำ คสศ. ขนาด 0.40 ม. จำนวน 41 ห้อง - ปูอ็อก คสศ.พร้อมฝาตัวแกร่ง จำนวน 4 ชุด - ห่อสูบปูทิ้ง PVC ขนาด 8 นิ้ว ยาว 27 ม. 							

၂၀၁၂

此處有兩處，一處是「中華人民共和國」，另一處是「中華人民民主共和國」。這兩處的區別，就是後者在前面多了一個「民主」二字。

-3-

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

องค์กรบริหารส่วนตำบลป่า渺 พมู อําเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	
1	รักษาความสงบ ภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เพื่อย埕ทั้งงาน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - ขนาดและบังคับเป็นมือยกกว่า 11.5 นิ้ว - เครื่องยนต์มีมนวนเบนซิน 2 ลิตร/h - ปริมาณการรับอกสูบ 31.8 ซีซี	8,500 ก๊อก ๑/๒"	10,600 ก๊อก ๑/๒"	10,600 ก๊อก ๑/๒"	10,600 ก๊อก ๑/๒"	สำนักปลัด ฯ - พ.บ.ก.
2	รักษาความสงบ ภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องดัดความต้านทานไฟและป้องกันมด จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท รายละเอียดดังนี้ - ฝาฟันแข็ง สามารถใส่ยา วัสดุรับพิษทาง - มีสีเขียวเข้มเป็นสีขาวตามด้านนอกหุ้นไม้ตัวร้อน - สีบูลเกลี่ยและสีดำกาวเคลื่อนไฟฟ้าและวัสดุความต้านทาน - สายลากเชื่อมและสายไฟต่อตัวร้อน - สายลากเชื่อมและสายไฟต่อตัวร้อน - สามารถบันทึกหน่วยความจำได้ 60 หน่วยความจำ	5,000 ก๊อก ๑/๒"	10,000 ก๊อก ๑/๒"	10,000 ก๊อก ๑/๒"	10,000 ก๊อก ๑/๒"	สำนักปลัด ฯ - พ.บ.ก.

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563

องค์กรบริหารส่วนตำบลว่องสะพาน อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
3	บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวัสดุ	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวัสดุ	ต่อไฟฟ้องบันไดประปา จำนวน 1 ตู้ รายละเอียดดังนี้ - ตู้ล้อโพง ขนาดติดอกล้าโพงไม่น้ำออกกว่า 15 นิ้ว - มีเบตเตอร์ในตัว - แม่ปั๊มไฟฟังจำนวน 2 ตัว - สามารถต่อ USB SD Card และ Bluetooth - มีล้อไช่สำหรับถูกตู้ไฟฟัง	6,000/ ก/๖๔	6,000/ ก/๖๔	6,000/ ก/๖๔	6,000/ ก/๖๔	6,000/ ก/๖๔	สำนักปลัด อ - พ.ท.
4	สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วัสดุยาเสพติด หรือการแพทย์	ครุภัณฑ์วัสดุยาเสพติด หรือการแพทย์	เครื่องอุปกรณ์ห้องน้ำน้ำพื้นดิน จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - เป็นอุปกรณ์ชุดอยุமห្មมีร่างกายและสิ่งแวดล้อม บินดูไม่ต้องสูบน้ำ - มีจุลและคงค่าอยุนห្មม - บันทึกข้อมูลการรักษา - เปิดปิดเครื่องอุตโนมส์	2,000/ ก/๖๔	2,000/ ก/๖๔	2,000/ ก/๖๔	2,000/ ก/๖๔	2,000/ ก/๖๔	สำนักปลัด อ - พ.ท.

၆၈၁။ မြန်မာနိုင်ငံတော်လွှာများ၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်လွှာများ

(፳፻፲፭ ሲፋይብርሃን)

- 10 -

豫備役軍 M.F. 2012年6月 16日 2012年6月 16日

የኢትዮጵያ ተናወካይ ስራውን የሚከተሉት

የፈቻዎ/፩ አዲስ ቴምህር
(፩ፈቻዎ-፩ፈቻዎ.፭.፭) በታኂሳይንስና ስራውያን
የተዘረዘሩ የሚገኘውን ስራውያን ስራውያን

