



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่
อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับเป็นแนวทางในการบริหารงาน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู เมื่อคราวประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ และเพื่อให้ประชาชนได้ทราบรายละเอียดและแนวทางการพัฒนาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมูจึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นางสาวพรทิพย์ อมรุ่งเรืองชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565

หลักการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ไปเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ นั้น

เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 22 ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และรองรับการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ตามภารกิจ อำนาจหน้าที่

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 เพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

กฎหมาย ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู อำเภอลำลูกเกด จังหวัดลำพูน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ซ่อมแซมถนนคสล.สาย สท.ถ.33003 (บ้านบางเดื่อ) หมู่ 3	ซ่อมแซมถนนคสล.ที่ชำรุด ให้ได้มาตรฐาน	งานซ่อมแซมถนนคสล.สายสท.ถ. 33003 บริเวณหลังวัดศรีทราภิรม หมู่ 3 กว้าง 3.00 ม. ยาว 31.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 93.00 ตร.ม.	70,000					ถนนคสล.ที่มี คุณภาพจำนวน 1 แห่ง	ประชาชนได้รับความ สะดวกในเส้นทาง คมนาคม มีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง
2	ซ่อมแซมถนน คสล.สาย สท.ถ.33003 (บ้านบางเดื่อ) หมู่ 4	ซ่อมแซมถนนคสล.ที่ชำรุด ให้ได้มาตรฐาน	งานซ่อมแซมถนนคสล.สายสท.ถ. 33003 บริเวณหลังโรงเพาะพริก หมู่ 4 กว้าง 4.00 ม. ยาว 77.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 310.00 ตร.ม.	250,000					ถนนคสล.ที่มี คุณภาพจำนวน 1 แห่ง	ประชาชนได้รับความ สะดวกในเส้นทาง คมนาคม มีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง
3	ซ่อมแซมถนน คสล. ซอยรวมใจ 1 หมู่ 5	ซ่อมแซมถนนคสล.ที่ชำรุด ให้ได้มาตรฐาน	งานซ่อมแซมถนน คสล.ซอยรวมใจ 1 หมู่ 5 บริเวณทางเชื่อมถนนเลียบคลอง ชลประทานชัยนาท-อยุธยา กว้าง 4.00 ม. ยาว 36.30 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 173.00 ตร.ม.	140,000					ถนนคสล.ที่มี คุณภาพจำนวน 1 แห่ง	ประชาชนได้รับความ สะดวกในเส้นทาง คมนาคม มีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย สท.ถ.33001 (บ้านเกาะ- ม่วงหมู่) หมู่ 2, 3	ซ่อมแซมถนนลาดยางที่ ชำรุดให้ได้มาตรฐาน	งานซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายสท.ถ.33001 หนา 0.05 ม.พื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 487.50 ตร.ม.จำนวน 4 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 4/1 ม.3 จุดที่ 2 บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 7/1 ม.3 จุดที่ 3 บริเวณใกล้ที่ดินของนายกอบศักดิ์ ม.2 จุดที่ 4 บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 1 ม.2	240,000					ถนนลาดยางที่มี คุณภาพจำนวน 1 แห่ง	ประชาชนได้รับความ สะดวกในเส้นทาง คมนาคม มีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง
5	ติดตั้งประตูประบายน้ำบริเวณ ทางข้ามลำบางม่วงหมู่ หมู่ 5	ติดตั้งประตูประบายน้ำเพื่อ ทดแทนประตูเดิมที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้	งานติดตั้งประตูประบายน้ำขนาด 0.60 ม. บริเวณทางข้ามลำบางม่วง หมู่ หมู่ 5 ใกล้บ้านเลขที่ 69 (นายพิง เทศนายน) จำนวน 1 ชุด	61,000					มีประตูประบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนสามารถ กักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อ การเกษตร ทำให้ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
6	ก่อสร้างประตูทางเข้า-ออก และปลูกต้นไม้แนวรั้ว ที่ทำการ อบต.ม่วงหมู่ หมู่ 4	เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจ เกิดขึ้นในทรัพย์สินของ อบต. ม่วงหมู่	งานก่อสร้างประตูทางเข้า-ออกและ ปลูกต้นไม้แนวรั้ว ที่ทำการอบต.ม่วงหมู่ หมู่ 4 ปริมาณงานดังนี้ 1.งานประตูปยาว 12.00 ม. จำนวน 1 ชุด 2.งานประตูปยาว 9.40 ม. จำนวน 1 ชุด 3.งานประตูปยาว 6.15 ม. จำนวน 1 ชุด 4.งานปลูกต้นไม้ทำแนวรั้ว ยาว 18.00 ม.	245,000					มีประตูทางเข้า- ออกที่ได้มาตรฐาน จำนวน 3 ชุด	ลดความเสี่ยงต่อ ทรัพย์สินของ อบต. ม่วงหมู่	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ที่ทำการอบต.ม่วงหมู่ หมู่ 4	1.เพื่อรองรับการให้บริการ ประชาชน 2.เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงามของสถานที่	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการอบต. ม่วงหมู่ หมู่ 4 ดำเนินการดังนี้ 1.งานจัดสวนบริเวณหน้าที่ทำการอบต. ม่วงหมู่ จำนวน 1 ชุด 2.งานทาสีและเครื่องหมายจราจรบน ทางเท้าบริเวณหน้าที่ทำการอบต.ม่วง หมู่ จำนวน 1 ชุด 3.งานทาสีอาคารที่ทำการอบต.ม่วงหมู่ พื้นที่ทาสีรวมไม่น้อยกว่า 2,278 ตร.ม.	325,000					ผลการประเมิน ความพึงพอใจไม่ น้อยกว่าร้อยละ 70	สถานที่ราชการมี ความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม	กองช่าง
8	ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ 3	1.เพื่อรองรับการให้บริการ ประชาชน 2.เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงามของสถานที่	งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารศาลา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ 3 ดำเนินการดังนี้ 1.เปลี่ยนเสาอาคารส่วนที่ต่อเติม จำนวน 2 ต้น 2.งานทาสีอาคารพื้นที่ทาสีรวมไม่น้อย กว่า 300 ตร.ม.	60,000					ผลการประเมิน ความพึงพอใจไม่ น้อยกว่าร้อยละ 70	สถานที่มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม	กองช่าง
9	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 5	ป้องกัน/แก้ไขปัญหา อุบัติเหตุและอาชญากรรม ที่อาจเกิดขึ้นในเวลา กลางคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 5 ถนนเลียบคลองชลประทาน 7 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) เริ่มต้นจากบริเวณซอยร่วมใจ 4 (ซอยวันเพ็ญ) ถึงบริเวณโรงแรมสวีสไทย ความยาว 125 ม.	50,000					ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง จำนวน 3 จุด	ประชาชนได้รับความ สะดวกและมีความ ปลอดภัยมากขึ้น	กองช่าง
รวม	9 โครงการ			1,441,000	-	-	-	-			

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 5 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ติดตั้งรางระบายน้ำฝน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ม่วงหมู	เพื่อรองรับน้ำฝนไม่ให้ ไหลลงมากัดเซาะดินรอบ อาคาร และเพื่อรักษา ความสะอาดบริเวณ รอบอาคาร	ติดตั้งรางระบายน้ำฝน(พีวีซี) หลังคาอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ม่วงหมู ความยาว รวม 60 ม. พร้อมทั้งระบายน้ำฝน	65,000					ติดตั้งรางระบาย น้ำฝน ความยาว 60 ม.	อาคาร และบริเวณโดยรอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความสะอาด สวยงาม	สำนักปลัด
2	ต่อเติมหลังคาคลุมโถง พักคอยและทางเดิน ของอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.ม่วงหมู	เพื่อกันแดด กันฝนบริเวณ โถงพักคอยและทางเดิน ของอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.ม่วงหมู	ติดตั้งหลังคาโครงสร้างเหล็กมุงด้วย Metal Sheet บุด้วยพียูโฟม ประกอบด้วย -หลังคาส่วนที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 6.00 ม. -หลังคาส่วนที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 3.00 ม.	120,000					ผลการประเมิน ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	อาคารสามารถใช้ประโยชน์ ได้อย่างต่อเนื่อง ทุกเวลา	สำนักปลัด
รวม	2 โครงการ			185,000							

-7-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายสท.ถ.33005 (บ้าน บางประทุน-บ้านม่วงหมู) หมู่ 4	ซ่อมแซมถนนลาดยาง ที่ชำรุดให้ได้มาตรฐาน	งานซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สาย สท.ถ.33005 หมู่ 4 เริ่มต้นจากบริเวณกม.7+241 สิ้นสุด บริเวณ กม.7+447 กว้าง 6.00 ม. ยาว 206 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,236.00 ตร.ม.		630,000				ถนนลาดยางที่มี คุณภาพจำนวน 1 แห่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคมและได้รับ ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น
2	ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายสท.ถ.33001 (บ้านเกาะ- ม่วงหมู) หมู่ 4-5	ซ่อมแซมถนนลาดยาง ที่ชำรุดให้ได้มาตรฐาน	งานซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สาย สท.ถ.33001 หมู่ 4-5 เริ่มต้นจากบริเวณกม.0+025 สิ้นสุด บริเวณ กม.0+809 กว้าง 8.00 ม. ยาว 784 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 6,272.00 ตร.ม.		3,140,000				ถนนลาดยางที่มี คุณภาพจำนวน 1 แห่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคมและได้รับ ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	เสริมผิว Asphaltic Concrete และไหล่ทางหินคลุก ถนนคสล.ซอยร่วมใจ 3 (ซอยหมอวาลัย) หมู่ 5	ซ่อมแซมถนนคสล.ที่ชำรุดให้ได้มาตรฐาน	งานเสริมผิว Asphaltic Concrete และไหล่ทางหินคลุก ถนนคสล.ซอยร่วมใจ 3 (ซอยหมอวาลัย) หมู่ 5 เริ่มต้นจากบริเวณทางเชื่อมถนนคสล.เลียบคลองชลประทาน 7 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) สิ้นสุดบริเวณรอยต่อถนนคสล.ภายในซอยร่วมใจ 3 โดยเสริมผิว AC. กว้าง 4.00 ม. ยาว 456.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,860.00 ตร.ม. และเสริมไหล่ทางหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม.		840,000				ถนนคสล.ที่มีคุณภาพจำนวน 1 แห่ง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมและได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4	เสริมผิว Asphaltic Concrete ถนนคสล.เลียบคลองชลประทาน 7 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) หมู่ 5	ซ่อมแซมถนนคสล.ที่ชำรุดให้ได้มาตรฐาน	งานเสริมผิว Asphaltic Concrete ถนนคสล.เลียบคลองชลประทาน 7 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) หมู่ 5 เริ่มต้นจากบริเวณทางเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน 311 (ลพบุรี-สิงห์บุรี) สิ้นสุดบริเวณทางแยกซอยร่วมใจ 4 (ซอยวันเพ็ญ) กว้าง 4.00 ม. ยาว 301.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,204.00 ตร.ม. และเสริมไหล่ทางหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม.		550,000				ถนนคสล.ที่มีคุณภาพจำนวน 1 แห่ง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมและได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายสท.ถ.33005 (บ้านบาง ประทุน-ม่วงหมุ่) หมู่ 1,3	ซ่อมแซมถนนลาดยาง ที่ชำรุดให้ได้มาตรฐาน	งานซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สาย สท.ถ.33005 หมู่ 1,3 เริ่มต้นจากบริเวณกม.2+836 สิ้นสุด บริเวณ กม.3+682 กว้าง 6.00 ม. ยาว 846 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 5,076.00 ตร.ม.		2,560,000				ถนนลาดยางที่มี คุณภาพจำนวน 1 แห่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคมและได้รับ ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น
6	ปรับปรุงทางเชื่อมถนนสาย เลียงเมืองสิงห์บุรี หมู่ 4	ซ่อมแซมถนนลาดยาง ที่ชำรุดให้ได้มาตรฐาน	งานปรับปรุงทางเชื่อมถนนสายเลียงเมือง สิงห์บุรี บริเวณถนนเลียบบคลองชลประทาน ชัยนาท-อยุธยา (ฝั่งซ้าย) หน้าสำนักงาน ยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ปริมาณงานดังนี้ 1.งานก่อสร้างวงเวียนแยกช่องจระจร จำนวน 1 จุด 2.งานเสริมผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 ม.พื้นที่ลาดยาง รวมไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. 3.งานก่อสร้างผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 ม.พื้นที่ลาดยาง รวมไม่น้อยกว่า 390 ตร.ม.		1,300,000				ถนนลาดยางที่มี คุณภาพจำนวน 1 แห่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคมและได้รับ ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ปรับปรุงทางแคบบนถนน ลาดยางสายสท.ถ.33005 (บ้านบางประทุน-ม่วงหมุ) หมู่ 4	ปรับปรุงถนนลาดยางที่ แคบให้กว้างขึ้นเพื่อความ ปลอดภัยของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง	งานปรับปรุงทางแคบบนถนนลาดยาง สายสท.ถ.33005 (บ้านบางประทุน-ม่วงหมุ) หมู่ 4 บริเวณท้ายอาคารระบายน้ำของชล ประทาน จำนวน 2 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 บริเวณท้ายอาคารระบายน้ำ คลอง ชลประทาน 8 ซ้าย กว้าง 6.00 ม. ยาว 14.00 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 84.00 ตร.ม. จุดที่ 2 บริเวณท้ายอาคารระบายน้ำ คลอง ชลประทานชัยนาท-อยุธยา กว้าง 6.00 ม. ยาว 14.00 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 84.00 ตร.ม.		2,850,000				ถนนลาดยางที่มี คุณภาพจำนวน 2 แห่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคมและได้รับ ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น
8	ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย สท.ถ.33003 (บ้านบางเดื่อ) หมู่ 3	ซ่อมแซมถนนลาดยาง ที่ชำรุดให้ได้มาตรฐาน	งานซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายสท.ถ.33003 (บ้านบาง เดื่อ) บริเวณสายหลังวัดศรีธาภิรม หนา 0.05 ม. พื้นที่ลาดยางรวมไม่ น้อยกว่า 820 ตร.ม.		495,000				ถนนลาดยางที่มี คุณภาพจำนวน 1 แห่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคมและได้รับ ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น
9	ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายสท.ถ.33005 (บ้านบาง ประทุน-ม่วงหมุ) หมู่ 4	ซ่อมแซมถนนลาดยาง ที่ชำรุดให้ได้มาตรฐาน	งานซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สาย สท.ถ.33005 หมู่ 4 เริ่มต้นจากบริเวณกม.6+917 (โค้งวัดน้อย) สิ้นสุดบริเวณ กม.7+267 (ซอยรวมใจ พัฒนา 2) กว้าง 2.50 ม.ยาว 350 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 875.00 ตร.ม.			480,000			ถนนลาดยางที่มี คุณภาพจำนวน 1 แห่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคมและได้รับ ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะ ขอประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายสท.ถ.33001 (บ้านเกาะ- ม่วงหมู่) หมู่ 2	ซ่อมแซมถนนลาดยาง ที่ชำรุดให้ได้มาตรฐาน	งานซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สาย สท.ถ.33001 หมู่ 2 เริ่มต้นจากบริเวณกม.4+960 สิ้นสุด บริเวณ กม.5+335 กว้าง 7.50 ม. ยาว 375.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,812.50 ตร.ม.			1,410,000			ถนนลาดยางที่มี คุณภาพจำนวน 1 แห่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคมและได้รับ ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น
11	ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายสท.ถ.33001 (บ้านเกาะ- ม่วงหมู่) หมู่ 2, 3, 4	ซ่อมแซมถนนลาดยาง ที่ชำรุดให้ได้มาตรฐาน	งานซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 ม.พื้นที่ลาดยาง รวมไม่น้อยกว่า 5,602.50 ตร.ม. จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 เริ่มต้นจากบริเวณกม.2+106 สิ้นสุดบริเวณ กม.2+791 กว้าง 7.50 ม. ยาว 685.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,137.50 ตร.ม. ช่วงที่ 2 เริ่มต้นจากบริเวณกม.3+917 สิ้นสุดบริเวณ กม.3+979 กว้าง 7.50 ม. ยาว 62.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 465.00 ตร.ม.			2,800,000			ถนนลาดยางที่มี คุณภาพจำนวน 1 แห่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคมและได้รับ ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น
รวม	11 โครงการ			-	12,365,000	4,690,000	-	-			

